



Miroir-lumineux & antibuée. Elliptique.


évolution

extras panneaux miroirs

De toute beauté et des étincelles dans les yeux ... Vous pouvez regarder et vous mirer ! Riche à profusion, l'extraordinaire collection de miroirs Azurlign fait de votre salle de bain une merveille ... Ronds, carrés, elliptiques, lumineux, antibuée, rétroéclairés, accessorisés ... les miroirs brillent de mille feux et votre intérieur resplendit !

panneaux miroir






- 1 + 2. Miroir organique , lumineux avec fonctionnement LEDplus. Interrupteur sensible.
3. Panneau miroir standard ou sur mesure. Applique LED en option. Largeur de 62 à 182 cm.
4. Panneau miroir standard ou sur mesure. Applique LED en option. Largeur de 62 à 182 cm.
5. Panneau miroir rond rétroéclairé. Interrupteur sensible. 70 x 70 cm.

panneaux miroir





1. Panneau miroir rond, rétroéclairé. Largeurs 70 x 70 cm
2. Panneau miroir universel, rétroéclairé. Applique LED en option. Largeur de 50 à 150 cm.
3. Panneau miroir LEDplus. Applique LED inclus. Largeur de 40 à 180 cm.
4. Panneau miroir organique rétroéclairé. 55,1 x 72,25 cm.
5. Panneau miroir rond rétroéclairé & antibuée avec interrupteur sensible. 80 x 80 cm.


présentation des panneaux miroir

évolution

PAGES 132 - 135

I. PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE

8 MODÈLES DIFFÉRENTS CI-APRÈS



évolution

PAGES 136 - 141

2. PANNEAUX MIROIR - STANDARDS & SUR MESURE

DE 50 À 135 CM, APPLIQUES LED EN OPTION


PANNEAU MIROIR STANDARD I

10 LARGEURS DE 50 À 135 CM



PANNEAU MIROIR STANDARD SUR MESURE I

LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE




3. PANNEAU MIROIR - UNIVERSELS RÉTROECLAIRÉS

1 MODÈLES EN 15 LARGEURS, APPLIQUES LED EN OPTION



4. PANNEAU MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS

DE 62 À 182 CM, STANDARD ET SUR MESURE.
APPLIQUES LED EN OPTION



5. PANNEAU MIROIR - LED VERTICALES

DE 62 À 182 CM, STANDARD ET SUR MESURE.
APPLIQUES LED EN OPTION



6. PANNEAU MIROIR - LEDPLUS

1 MODÈLE EN 15 LARGEURS. APPLIQUE LEDPLUS FOURNIE.



1 touche - Lumière froide




2 touches - Lumière mêlée



3 touches - Lumière chaude

panneaux miroir lumineux & antibuée

LES PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE | 8 MODÈLES DIFFÉRENTS **évolutions**



PANNEAU MIROIR ROND NOIR RÉTROECLAIRÉ & ANTIBUÉE
2 INTERRUPTEURS SENSITIFS

FEEH 03 480 80 x 80 cm



PANNEAU MIROIR RECTANGULAIRE RÉTROECLAIRÉ & ANTIBUÉE
2 INTERRUPTEURS SENSITIFS. DISPONIBLE EN 3 LARGEURS.

FEEH 03 380 80 x 60 cm


FEEH 03 310 100 x 60 cm

FEEH 03 312 120 x 60 cm



PANNEAU MIROIR ELLIPTIQUE RÉTROECLAIRÉ & ANTIBUÉE
2 INTERRUPTEURS SENSITIFS. ACCROCHAGE À LA VERTICALE OU À L' HORIZONTALE

FEEH 03 245 45 x 90 cm



PANNEAU MIROIR ROND NOIR RÉTROECLAIRÉ AVEC LEDPLUS
1 INTERRUPTEUR SENSITIF

FELL S5590 90 x 90 cm



PANNEAU MIROIR ROND LED D'AMBIANCE
1 INTERRUPTEUR SENSITIF


FEEN S21 70 70 x 70 cm



LES PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE | 8 MODÈLES DIFFÉRENTS

évolutions

nouveau




PANNEAU MIROIR ORGANIQUE RÉTROECLAIRÉ AVEC LEDPLUS 1 INTERRUPTEUR SENSITIF

FELL 101 70 Montage verticale - 70,6 cm x 98,7 cm
FELL 101 98 Montage horizontale - 98,7 cm x 70,6 cm



nouveau



PANNEAU MIROIR ROND RÉTROECLAIRÉ SANS INTERRUPTEUR

980.807028 70 x 70 cm

nouveau



PANNEAU MIROIR ORGANIQUE RÉTROECLAIRÉ SANS INTERRUPTEUR

980.805527 55,1 x 72,25 cm

panneaux miroir lumineux & antibuée


LES PANNEAUX MIROIR - LUMINEUX & ANTIBUÉE | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.



Panneau miroir rond noir 80 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 38W, 560 Lumen / 4000 Kelvin
2 Interrupteurs sensitifs.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
80	80	3	FEEH 03 480	510,06		0,47



Panneau miroir elliptique - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 35W, 621 Lumen / 4000 Kelvin
2 Interrupteurs sensitifs. Peut être accroché à la verticale ou à l' horizontale.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
45	90	2,5	FEEH 03 245	467,51		0,47



Panneau miroir rectangulaire 80 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 44W, 641 Lumen / 4000 Kelvin
2 Interrupteurs sensitifs.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
80	60	3	FEEH 03 380	447,12		0,47



Panneau miroir rectangulaire 100 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 48W, 851 Lumen / 4000 Kelvin
2 Interrupteurs sensitifs.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
100	60	3	FEEH 03 310	477,54		0,47




Panneau miroir rectangulaire 120 cm - Rétroéclairé & antibuée

12 V, 53W, 975 Lumen / 4000 Kelvin
2 Interrupteurs sensitifs.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
120	60	3	FEEH 03 312	508,73		0,47

nouveau



Panneau miroir rond noir 90 cm - Rétroéclairé avec fonction LEDplus

Panneau miroir avec Led d'ambiance. 12 V, 20W, 1400 Lumen / 6500 Kelvin
Interrupteur sensitif.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
90	90	3,2	FELL S55 90	560,48		0,47




Panneau miroir rond - LED d'ambiance

Panneau miroir avec Led d'ambiance. 12 V, 20W, 1400 Lumen / 6500 Kelvin
Interrupteur sensitif.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
70	70	3,5	FEEN S21 70	389,70		0,47

LES PANNEAUX MIROIR LUMINEUX & ANTIBUÉE | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

nouveau




Panneau miroir organique 98,7 cm - Rétroéclairé & LEDplus

12 V, 38W, 560 Lumen / 4000 Kelvin
1 Interrupteurs sensitifs. Accrochage horizontal.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
98,7	70,6	3	FELL 101 98	503,29		0,47

nouveau



Panneau miroir organique 70,6cm - Rétroéclairé & LEDplus

12 V, 38W, 560 Lumen / 4000 Kelvin
1 Interrupteurs sensitifs. Accrochage vertical.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
70,6	98,7	3	FELL 101 70	503,29		0,47

nouveau



Panneau miroir rond 70 cm - Rétroéclairé

12 V, 7,5W, 647 Lumen / 6500 Kelvin
Sans interrupteur. Pilotage avec l'interrupteur de la salle de bain.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
70	70	2,8	980.807028	241,82		0,47

nouveau



Panneau miroir organique 55,1cm - Rétroéclairé

12 V, 4,8 W, 1066 Lumen / 6300 Kelvin
Sans interrupteur. Pilotage avec l'interrupteur de la salle de bain.
Accrochage vertical ou horizontal.
Les Appliques LED ne sont pas compatibles.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
55,1	72,3	2,5	980.805527	236,46		0,47

panneaux miroir standards & sur mesure


LE DESCRIPTIF TECHNIQUE | DE QUOI EST FAIT CE PANNEAU MIROIR ?

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Panneaux miroir à partir d'un largeur de 50 cm.
- Optionnel applique LED, LEDplus & interrupteur sensitif.

LES PANNEAUX MIROIR - STANDARD & SUR MESURE | DE 50 À 135 CM, APPLIQUES LED EN OPTION

PANNEAU MIROIR STANDARD |


10 LARGEURS DE 50 À 135 CM



Éclairage & interrupteur en option

PANNEAU MIROIR STANDARD SUR MESURE |

LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE
(à préciser à la commande)



Éclairage & interrupteur en option



LES DÉCORS |

GPI* *Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC
BRILLANT
C



ANTHRACITE
SATIN
C



ACIER
ARGENTÉ
C




OXYDE
GRIS CLAIR
C



OXYDE
GRIS FONCÉ
C



GRAPHITE
STRUCTURÉ
C



GRIS
SANGALLO
C



CHÊNE
CASTELLO
IMITATION BOIS
C



CHÊNE
SANREMO
IMITATION BOIS
C



CHÊNE
RIVIERA
IMITATION BOIS
C



CHÊNE
RIBBECK
IMITATION BOIS
C




CHÊNE
TELEMARK
IMITATION BOIS
C



PIN
BOREAL
IMITATION BOIS
C



ROYAL
WOOD
IMITATION BOIS
C



BLANC MAT
TOUCH
C



GRIS BRILLANT
TOUCH
C



GRIS MAT
TOUCH
C



NOIR MAT
TOUCH
C



ROYAL BLUE
MAT TOUCH
C



ROYAL GREEN
MAT TOUCH
C



ROYAL WHITE
MAT TOUCH
C

LES PANNEAUX MIROIR STANDARDS | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.



Panneau Miroir - 50 cm

Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
50	70	3,2	C3 SP 5070	177,00	0,47



Panneau Miroir - 60 cm

Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
60	70	3,2	C3 SP 6070	180,41	0,47



Panneau Miroir - 70 cm

Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
70	70	3,2	C3 SP 7070	198,93	0,47



Panneau Miroir - 75 cm

Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
75	70	3,2	C3 SP 7570	201,35	0,47



Panneau Miroir - 80 cm

Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
80	70	3,2	C3 SP 8070	207,08	0,47



Panneau Miroir - 90 cm

Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
90	70	3,2	C3 SP 9070	216,12	0,47



Panneau Miroir - 100 cm

Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
100	70	3,2	C3 SP 1070	230,01	0,47



Panneau Miroir - 120 cm

Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
120	70	3,2	C3 SP 1270	253,15	0,47

panneaux miroir standards & sur mesure


LES PANNEAUX MIROIR STANDARDS | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.



Panneau Miroir - 130 cm

Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
130	70	3,2	C3 SP 13070	266,38	1,08



Panneau Miroir - 135 cm


Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
135	70	3,2	C3 SP 1370	272,44	1,08

LES PANNEAUX SUR MESURE - LARGEUR ET HAUTEUR VARIABLES |

DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.


Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 15 à 40 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20 cm / max: 60 cm. - Haut. mini: 15 cm / max: 40 cm.
Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
20-60	15-40	3,2	C3 SPV 2060 1540 - l..... x h.....	172,70	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 40,1 à 70 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20 cm / max: 60 cm. - Haut. mini: 40,1 cm / max: 70 cm.
Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
20-60	40,1-70	3,2	C3 SPV 2060 4070 - l..... x h.....	206,87	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 70,1 à 100 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20 cm / max: 60 cm. - Haut. mini: 70,1 cm / max: 100 cm.
Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
20-60	70,1-100	3,2	C3 SPV 2060 70100 - l..... x h.....	240,81	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 100,1 à 120 cm


Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20 cm / max: 60 cm. - Haut. mini: 100,1 cm / max: 120 cm.
Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
20-60	100,1-120	3,2	C3 SPV 2060 100120 - l..... x h.....	274,75	1,08

LES PANNEAUX SUR MESURE - LARGEUR ET HAUTEUR VARIABLES I

DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.


Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 20 à 60 cm, Hauteur de 120,1 à 150 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 20 cm / max: 60 cm. - Haut. mini: 120,1 cm / max: 150 cm.
Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
20-60	120,1-150	3,2	C3 SPV 2060 120150 - l..... x h.....	311,56	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 15 à 40 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 15 cm / max: 40 cm.
Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
60,1-100	15-40	3,2	C3 SPV 60100 1540 - l..... x h.....	204,00	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 40,1 à 70 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 40,1 cm / max: 70 cm.
Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
60,1-100	40,1-70	3,2	C3 SPV 60100 4070 - l..... x h.....	252,05	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 70,1 à 100 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 70,1 cm / max: 100 cm.
Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
60,1-100	70,1-100	3,2	C3 SPV 60100 70100 - l..... x h.....	297,45	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 100,1 à 120 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 100,1 cm / max: 120 cm.
Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
60,1-100	100,1-120	3,2	C3 SPV 60100 100120 - l..... x h.....	351,24	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 60,1 à 100 cm, Hauteur de 120,1 à 150 cm


Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 60,1 cm / max: 100 cm. - Haut. mini: 120,1 cm / max: 150 cm.
Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
60,1-100	120,1-150	3,2	C3 SPV 60100 120150 - l..... x h.....	402,15	1,08

panneaux miroir standards & sur mesure

LES PANNEAUX MIROIR SUR MESURE - LARGEUR ET HAUTEUR VARIABLES I DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.


Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.



Panneau Miroir Sur Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 15 à 40 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130 cm. - Haut. mini: 15cm / max: 40cm. Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
100,1-130	15-40	3,2	C3 SPV 100130 1540 - l..... x h.....	229,45	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 40,1 à 70 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130 cm - Haut. mini: 40,1cm / max: 70cm. Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
100,1-130	40,1-70	3,2	C3 SPV 100130 4070 - l..... x h.....	283,35	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 70,1 à 100 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130 cm. - Haut. mini: 70,1cm / max: 100cm. Éclairage & interrupteur en option.


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
100,1-130	70,1-100	3,2	C3 SPV 100130 70100 - l..... x h.....	351,24	1,08



Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 100,1 à 120 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130 cm - Haut. mini: 100,1cm / max: 120cm. Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
100,1-130	100,1-120	3,2	C3 SPV 100130 100120 - l..... x h.....	410,87	1,08




Panneau Miroir Sur-Mesure - Largeur de 100,1 à 130 cm, Hauteur de 120,1 à 150 cm

Sur panneau support assorti au caisson - Larg. mini: 100,1cm / max: 130 cm - Haut. mini: 120,1cm / max: 150cm. Éclairage & interrupteur en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
100,1-130	120,1-150	3,2	C3 SPV 100130 120150 - l..... x h.....	470,27	1,08

DÉCOUPE D'ANGLE SUR MESURE POUR PANNEAUX MIROIR I DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

Indiquer la hauteur et la largeur de la découpe en mm + joindre un croquis à la commande.



Plus-value pour découpe d'angle sur mesure de panneau miroir

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP
			SP-ABSCHR- l..... x h.....	90,04	

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX


	PANNEAU MIROIR	SP 5070	SP 6070	SP 7070	SP 7570	SP 8070	SP 9070	SP 1070 simple vasque	SP 1070 double vasque	SP 1270 simple vasque	SP 1270 DV double vasque	SP 13070 simple vasque	SP 13070 double vasque	SP 1370 simple vasque	SP 1370 double vasque
	LARGEUR (cm)	50	60	70	75	80	90	100	100	120	120	130	130	135	135
LES ÉCLAIRAGES	EB LS AF 600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	EB LS AF 900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	EB LS AG 400F	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AG 600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	EB LS AG 900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	EB LS AM 400F	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AM 600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	EB LS AM 900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	EB LS AM 1100F									•	•	•	•	•	•
	EB LS AQ 600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	EB LS AQ 900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL AUF 40E	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AUF 60E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	ZAL AUF 90E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL AWF 40E	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AWF 60E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	ZAL AWF 90E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL AZF 40E	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AZF 60E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	ZAL AZF 90E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL BBF 60E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	ZAL BBF 90E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL BBF 11E									•	•	•	•	•	•
	ZAL BCF 60E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2
	ZAL BCF 90E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL BCF 11E									•	•	•	•	•	•
	ZAKAYV18E-200-600F	•	•												
	ZAKAYV18E-601-800F			•	•	•									
	ZAKAYV18E-801-1000F						•	•							
	ZAKAYV18E-1001-1200F								•	•					
	ZAKAYV18E-1201-1400F										•	•	•	•	•
	ZAKAYV18E-1401-1600F														
	ZAKAYV18E-1601-1800F														

panneaux miroir universels

LE DESCRIPTIF TECHNIQUE I DE QUOI EST FAIT CE PANNEAU MIROIR ?

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Les panneaux miroir à partir d'une largeur de 60 cm sont équipés d'un interrupteur avec prise USB.
- Rétro-éclairage compatible LEDplus.
- Appliques LED & LEDplus en option.

LES PANNEAUX MIROIR - RÉTRO-ÉCLAIRÉS I 2 MODÈLES EN 15 LARGEURS, APPLIQUES LED EN OPTION



Interrupteur avec prise USB.


LES DÉCORS I

GP1*

*Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC BRILLANT
c



ANTHRACITE SATIN
c




ACIER ARGENTÉ
c




OXYDE GRIS CLAIR
c



OXYDE GRIS FONCÉ
c



GRAPHITE STRUCTURÉ
c



GRIS SANGALLO
c



CHÊNE CASTELLO
IMITATION BOIS
c



CHÊNE SANREMO
IMITATION BOIS
c



CHÊNE RIVIERA
IMITATION BOIS
c




CHÊNE RIBBECK
IMITATION BOIS
c



CHÊNE TELEMAR
IMITATION BOIS
c




PIN BOREAL
IMITATION BOIS
c



ROYAL WOOD
IMITATION BOIS
c



EFFET GRIS ALU
c




BLANC MAT TOUCH
c



GRIS BRILLANT TOUCH
c



GRIS MAT TOUCH
c



NOIR MAT TOUCH
c



ROYAL BLUE MAT TOUCH
c



ROYAL GREEN MAT TOUCH
c



ROYAL WHITE MAT TOUCH
c

LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 40 À 100 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

Panneaux Miroir - 40 cm



Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
40	70	3,2	S15 FSP03	341,43	0,47	
			ZCS 007E	65,91		0,17

Panneaux Miroir - 50 cm



Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
50	70	3,2	S15 FSP04	349,58	0,47	
			ZCS 007E	65,91		0,17

Panneaux Miroir - 60 cm



Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
60	70	3,2	S15 FSP06	358,40	0,47	
			ZCS 007E	65,91		0,17

Panneaux Miroir - 70 cm




Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W + 1X3W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
70	70	3,2	S15 FSP08	370,96	1,08	
			ZCS 007E	65,91		0,17

Panneaux Miroir - 80 cm




Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
80	70	3,2	S15 FSP10	380,22	1,08	
			ZCS 007E	65,91		0,17

Panneaux Miroir - 90 cm



Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.

Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
90	70	3,2	S15 FSP12	388,93	1,08	
			ZCS 007E	65,91		0,17

panneaux miroir universels

LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 40 À 100 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Panneaux Miroir - 100 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
100	70	3,2	S15 FSP14	398,41	1,08	
ZCS 007E				65,91		0,17



Panneaux Miroir - 100 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
100	70	3,2	S15 FSP15	398,41	1,08	
ZCS 007E				65,91		0,17

LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 110 À 170 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Panneaux Miroir - 110 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
110	70	3,2	S15 FSP17	407,45	1,08	
ZCS 007E				65,91		0,17



Panneaux Miroir - 110 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
110	70	3,2	S15 FSP18	424,86	1,08	
ZCS 007E				65,91		0,17



Panneaux Miroir - 120 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Tablette	GPI	ECP	EEE
120	70	3,2	S15 FSP20	Sans	416,26	1,08	
ZCS 007E					65,91		0,17

LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 110 À 170 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

Panneaux Miroir - 120 cm - Double-vasque



Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Tablettes	GPI	ECP	EEE
120	70	3,2	S15 FSP21	Sans	433,68	1,08	
			ZCS 007E		65,91		0,17

Panneaux Miroir - 130 cm




Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Tablette	GPI	ECP	EEE
130	70	3,2	S15 FSP23	Sans	475,33	1,08	
			ZCS 007E		65,91		0,17

Panneaux Miroir - 130 cm - Double-vasque



Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Tablettes	GPI	ECP	EEE
130	70	3,2	S15 FSP24	Sans	445,25	1,08	
			ZCS 007E		65,91		0,17

Panneaux Miroir - 140 cm




Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	Tablette	GPI	ECP	EEE
140	70	3,2	S15 FSP25	Sans	436,99	1,67	
			ZCS 007E		65,91		0,17

Panneaux Miroir - 140 cm - Double-vasque




Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
140	70	3,2	S15 FSP26	454,39	1,67	
			ZCS 007E	65,91		0,17

Panneaux Miroir - 150 cm




Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
150	70	3,2	S15 FSP27	457,93	1,67	
			ZCS 007E	65,91		0,17

panneaux miroir universels

LES PANNEAUX MIROIR UNIVERSELS - 110 À 170 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Panneaux Miroir - 150 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 2X4W+2X3W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
150	70	3,2	S15 FSP28	475,33	1,67	
			ZCS 007E	65,91		0,17



Panneaux Miroir - 160 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
160	70	3,2	S15 FSP29	468,18	1,08	
			ZCS 007E	65,91		0,17



Panneaux Miroir - 160 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 4X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
160	70	3,2	S15 FSP30	492,20	1,67	
			ZCS 007E	65,91		0,17



Panneaux Miroir - 170 cm

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 3X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
170	70	3,2	S15 FSP31	476,77	1,67	
			ZCS 007E	65,91		0,17



Panneaux Miroir - 170 cm - Double-vasque

Éclairage LED d'ambiance (sur les côtés et en bas) - 12V, 4X4W.
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GPI	ECP	EEE
170	70	3,2	S15 FSP32	501,90	1,67	
			ZCS 007E	65,91		0,17

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

LES ÉCLAIRAGES		S15 FSP 03	S15 FSP 04	S15 FSP 06	S15 FSP 08	S15 FSP 10	S15 FSP 12	S15 FSP 14	S15 FSP 15 DV	S15 FSP 17	S15 FSP 18 DV	S15 FSP 20	S15 FSP 21 DV	S15 FSP 23	S15 FSP 24 DV	S15 FSP 25	S15 FSP 26 DV	S15 FSP 27	S15 FSP 28 DV	S15 FSP 29	S15 FSP 30 DV	S15 FSP 31	S15 FSP 32 DV
	LARGEUR (cm)	40	50	60	70	80	90	100	100	110	110	120	120	130	130	140	140	150	150	160	160	170	170
	EB LS AF 600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AF 900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	EB LS AG 400F	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AG 600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AG 900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	EB LS AM 400F	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AM 600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AM 900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	EB LS AM 1100F											•		•		•		•		•		•	
	EB LS AQ 600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	EB LS AQ 900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	ZAL AUF 40E	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AUF 60E			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AUF 90E						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	ZAL AWF 40E	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AWF 60E			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AWF 90E						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	ZAL AZF 40E	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AZF 60E			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL AZF 90E						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	ZAL BBF 60E			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL BBF 90E						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL BBF 11E									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL BCF 60E			•	•	•	•	•		•		•		•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
	ZAL BCF 90E						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAL BCF 11E									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ZAKAYV18E-200-600F	•	•	•																			
	ZAKAYV18E-601-800F				•	•																	
	ZAKAYV18E-801-1000F						•	•	•														
	ZAKAYV18E-1001-1200F									•	•	•	•										
	ZAKAYV18E-1201-1400F													•	•	•	•						
	ZAKAYV18E-1401-1600F																	•	•	•	•		
	ZAKAYV18E-1601-1800F																					•	•

panneau miroir cadre noir & LEDplus

LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I STANDARD & SUR MESURE nouveau



- Miroir cadre noir mat
- LEDplus horizontale incrusté dans le miroir. Interrupteur sensible au milieu
- Appliques LED en option
- Miroir à partir d'une largeur de 60 cm. Disponible en version sur mesure.



LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I STANDARD DE 60 À 150 CM

nouveau



Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 203 / Kelvin : 3000 - 6500.
Interrupteur sensible au milieu.
Applique LED en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
60	70	3,2	FELLS 4560	513,77		0,47

nouveau




Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 270 / Kelvin : 3000 - 6500.
Interrupteur sensible au milieu.
Applique LED en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
80	70	3,2	FELLS 4580	560,01		0,47

nouveau




Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 304 / Kelvin : 3000 - 6500.
Interrupteur sensible au milieu.
Applique LED en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
90	70	3,2	FELLS 4590	604,10		0,47

nouveau




Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Panneau miroir avec profile noir mat. Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 338 / Kelvin : 3000 - 6500.
Interrupteur sensible au milieu.
Applique LED en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
100	70	3,2	FELLS 4510	627,47		0,47

nouveau



Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Panneau miroir avec profile noir mat. Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 406 / Kelvin : 3000 - 6500.
Interrupteur sensible au milieu.
Applique LED en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
120	70	3,2	FELLS 4512	673,70		1,08

LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I STANDARD DE 60 À 150 CM

nouveau



Panneau cadre noir mat - LEDplus horizontale

Eclairage LEDplus incrusté. 12 V, 5,4 W. Lumen : 507 / Kelvin : 3000 - 6500.
Interrupteur sensible au milieu.
Applique LED en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
150	70	3,2	FDLLS 4515	743,75		1,08

LES PANNEAUX MIROIR - CADRE NOIR & LEDPLUS I SUR MESURE DE 60 À 180 CM

nouveau



Panneau cadre noir mat sur mesure - LEDplus horizontale, largeur de 60 à 180 cm


Eclairage LEDplus incrusté.
12 V, 5,4 - 14,6 W. Lumen : 203 608 / Kelvin : 3000 - 6500.
Interrupteur sensible au milieu. Applique LED en option.

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	GP2	ECP
60	70	3,2	FVLLS 4518	597,03		1,08
Largeur : Coût additionnel au-delà de 60,1cm (calcul par tranche de 10cm entamée)						
60,1 - 180			FVLLS4518 VARIA	31,74		



panneau miroir cadre noir & LEDplus

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED I
DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

LES ÉCLAIRAGES		FELLS 4560	FELLS 4580	FELLS 4590	FELLS 4510	FELLS 4512	FDLLS 4515
	LARGEUR (cm)	60	80	90	100	120	150
	EB LS AF 600F						
	EB LS AF 900F						
	EB LS AG 400F						
	EB LS AG 600F						
	EB LS AG 900F						
	EB LS AM 400F						
	EB LS AM 600F						
	EB LS AM 900F						
	EB LS AM 1100F						
	EB LS AQ 600F						
	EB LS AQ 900F						
	ZAL AUF 40E	●	●	●	●	2	2
	ZAL AUF 60E	●	●	●	●	●	2
	ZAL AUF 90E		●	●	●	●	●
	ZAL AWF 40E						
	ZAL AWF 60E						
	ZAL AWF 90E						
	ZAL AZF 40E	●	●	●	●	2	2
	ZAL AZF 60E	●	●	●	●	●	2
	ZAL AZF 90E		●	●	●	●	●
	ZAL BBF 60E	●	●	●	●	●	2
	ZAL BBF 90E			●	●	●	●
	ZAL BBF 11E					●	●
	ZAL BCF 60E	●	●	●	●	●	2
	ZAL BCF 90E			●	●	●	●
	ZAL BCF 11E					●	●
	ZAKAYV18E-200-600F	●					
	ZAKAYV18E-601-800F		●				
	ZAKAYV18E-801-1000F			●	●		
	ZAKAYV18E-1001-1200F					●	
	ZAKAYV18E-1201-1400F						
ZAKAYV18E-1401-1600F						●	
ZAKAYV18E-1601-1800F							





panneaux miroir LED verticales

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Les panneaux miroir sont équipés d'un interrupteur avec prise USB.
- Applique LED & LEDplus optionnel.

LES PANNEAUX MIROIR - LED VERTICALES STANDARD & SUR MESURE I

DE 62 À 182CM, APPLIQUES LED EN OPTION



Interrupteur
avec prise USB.

LES DÉCORS I


GP1*

*Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC
BRILLANT

C



ANTHRACITE
SATIN

C



ACIER
ARGENTÉ

C



OXYDE
GRIS CLAIR

C




OXYDE
GRIS FONCÉ

C



GRAPHITE
STRUCTURÉ

C



GRIS
SANGALLO

C



CHÊNE
CASTELLO
IMITATION BOIS

C



CHÊNE
SANREMO
IMITATION BOIS

C



CHÊNE
RIVIERA
IMITATION BOIS

C



CHÊNE
RIBBECK
IMITATION BOIS

C



CHÊNE
TELEMARK
IMITATION BOIS

C




PIN
BOREAL
IMITATION BOIS

C



ROYAL
WOOD
IMITATION BOIS

C



BLANC MAT
TOUCH

C




GRIS BRILLANT
TOUCH

C



GRIS MAT
TOUCH

C



NOIR MAT
TOUCH

C



ROYAL BLUE
MAT TOUCH

C



ROYAL GREEN
MAT TOUCH


C



ROYAL WHITE
MAT TOUCH

C

PANNEAUX MIROIR LED VERTICALES | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.




Panneau Miroir LED - 62 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensible avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensible avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
62	70	3,2	FELU 014 60	693,33	0,47	
ZCS 007E				65,91		0,17




Panneau Miroir LED - 72 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensible avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensible avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
72	70	3,2	FELU 014 70	704,80	0,47	
ZCS 007E				65,91		0,17




Panneau Miroir LED - 82 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensible avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensible avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
82	70	3,2	FELU 014 80	716,25	0,47	
ZCS 007E				65,91		0,17




Panneau Miroir LED - 92 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensible avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensible avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
92	70	3,2	FELU 014 90	727,60	0,47	
ZCS 007E				65,91		0,17




Panneau Miroir LED - 102 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensible avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensible avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
102	70	3,2	FELU 014 10	739,18	0,47	
ZCS 007E				65,91		0,17



Panneau Miroir LED - 112 cm


Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensible avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensible avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
112	70	3,2	FELU 014 11	750,53	0,47	
ZCS 007E				65,91		0,17

panneaux miroir LED verticales

LES PANNEAUX MIROIR LED VERTICALES | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.




Panneau Miroir LED verticale - 122 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
122	70	3,2	FELU 014 12	761,88	0,47	
			ZCS 007E	65,91		0,17




Panneau Miroir LED verticale - 132 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
132	70	3,2	FELU 014 13	773,23	0,47	
			ZCS 007E	65,91		0,17




Panneau Miroir LED verticale - 142 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
142	70	3,2	FELU 014 14	784,70	0,47	
			ZCS 007E	65,91		0,17



Panneau Miroir LED verticale - 152 cm


Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
152	70	3,2	FELU 014 15	796,16	0,47	
			ZCS 007E	65,91		0,17

LES PANNEAUX MIROIR LED VERTICALES SUR MESURE - LARGEUR VARIABLE | DIMENSIONS, FINITIONS & MATÉRIAUX.

Lors de la commande, veuillez indiquer la largeur et la hauteur souhaitées.




Panneau Miroir LED verticale - Sur mesure, largeur de 62,1 cm à 182 cm

Panneau miroir avec LED d'ambiance sur les côtés. 12 V, 13W
Interrupteur sensitif avec prise USB. Applique LED en option.

Interrupteur sensitif avec prise USB pour le pilotage du LEDplus en option: ZCS 007 E

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP2	ECP	EEE
62,1 - 100	70	3,2	FVLU 014 18 6010	733,11	0,47	
100,1 - 140	70	3,2	FVLU 014 18 1014	783,15	1,08	
140,1 - 182	70	3,2	FVLU 014 18 1418	851,81	1,08	
			ZCS 007E	65,91		0,17

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCLAIRAGES & APPLIQUES LED | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX

																
	FELU 014 60	FELU 014 70	FELU 014 80	FELU 014 90	FELU 014 10	FELU 014 10 double vasque	FELU 014 11	FELU 014 11 double vasque	FELU 014 12	FELU 014 12 double vasque	FELU 014 13	FELU 014 13 double vasque	FELU 014 14	FELU 014 14 double vasque	FELU 014 15	FELU 014 15 double vasque
LARGEUR (cm)	62	72	82	92	102	102	112	112	122	122	132	132	142	142	152	152
EB LS AF 600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
EB LS AF 900F							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB LS AG 400F	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
EB LS AG 600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
EB LS AG 900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB LS AM 400F	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
EB LS AM 600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
EB LS AM 900F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB LS AM 1100F								•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB LS AQ 600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
EB LS AQ 900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 40E	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
ZAL AUF 60E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
ZAL AUF 90E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 40E	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
ZAL AWF 60E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
ZAL AWF 90E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AZF 40E	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2	•	2
ZAL AZF 60E		•	•	•	•	•	•	•			•	2	•	2	•	2
ZAL AZF 90E					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BBF 60E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
ZAL BBF 90E					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BBF 11E									•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BCF 60E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	2	•	2	•	2
ZAL BCF 90E					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BCF 11E									•	•	•	•	•	•	•	•
ZAKAYV18E-200-600F*	•	•	•													
ZAKAYV18E-601-800F*				•	•	•										
ZAKAYV18E-801-1000F*							•	•	•	•						
ZAKAYV18E-1001-1200F*											•	•	•	•		
ZAKAYV18E-1201-1400F*															•	•
ZAKAYV18E-1401-1600F*																
ZAKAYV18E-1601-1800F*																

*Applique ZAKAY18E-VARIA doit être au moins 22 cm moins large que le panneau miroir.

panneaux miroir LEDplus

LE DESCRIPTIF TECHNIQUE | DE QUOI EST FAIT CE PANNEAU MIROIR LEDPLUS ?

- Panneau support en panneau de particules, mélaminé uni ou imitation décors bois, chant PVC 1 mm.
- Interrupteur sensitif permettant le réglage de la température et de l'intensité lumineuse.

PANNEAU MIROIR AVEC APPLIQUE LEDPLUS | 1 MODÈLE EN 15 LARGEURS



1 touche - Lumière froide



2 touches - Lumière mêlée



3 touches - Lumière chaude


LES DÉCORS |

GP1*

*Groupe de Prix: 1,2,3...



BLANC
BRILLANT
C



ANTHRACITE
SATIN
C



ACIER
ARGENTÉ
C




OXYDE
GRIS CLAIR
C



OXYDE
GRIS FONCÉ
C



GRAPHITE
STRUCTURÉ
C



GRIS
SANGALLO
C



CHÊNE
CASTELLO
IMITATION BOIS
C



CHÊNE
SANREMO
IMITATION BOIS
C



CHÊNE
RIVIERA
IMITATION BOIS
C



CHÊNE
RIBBECK
IMITATION BOIS
C



CHÊNE
TELEMARK
IMITATION BOIS
C



PIN
BOREAL
IMITATION BOIS
C




ROYAL
WOOD
IMITATION BOIS
C

nouveau

nouveau



EFFET GRIS
ALU
C




BLANC MAT
TOUCH
C



GRIS BRILLANT
TOUCH
C



GRIS MAT
TOUCH
C



NOIR MAT
TOUCH
C



ROYAL BLUE
MAT TOUCH
C

nouveau



ROYAL GREEN
MAT TOUCH
C

nouveau



ROYAL WHITE
MAT TOUCH
C

nouveau

LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 40 À 90 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Panneau Miroir LEDplus - 40 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
40	70	3,2	S20 FSP03	424,86	0,47	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 50 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
50	70	3,2	S20 FSP04	433,13	0,47	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 60 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
60	70	3,2	S20 FSP06	442,39	1,08	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 70 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 4,8W / Lumen: 245 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
70	70	3,2	S20 FSP08	451,75	1,08	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 80 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500 /

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
80	70	3,2	S20 FSP10	494,96	1,08	0,17




Panneau Miroir LEDplus - 90 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500 /

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
90	70	3,2	S20 FSP12	503,88	1,08	0,17

panneaux miroir LEDplus


LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 100 À 120 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Panneau Miroir LEDplus - 100 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
100	70	3,2	S20 FSP14	522,28	1,08	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 100 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
100	70	3,2	S20 FSP15	581,36	1,08	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 110 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 7,1W / Lumen: 385 / Kelvin 2800 - 6500 /


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
110	70	3,2	S20 FSP17	531,66	1,08	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 110 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
110	70	3,2	S20 FSP18	590,61	1,08	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 120 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
120	70	3,2	S20 FSP20	599,66	1,08	0,17




Panneau Miroir LEDplus - 120 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2 x 245 / Kelvin 2800 - 6500

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
120	70	3,2	S20 FSP21	652,56	1,67	0,17


LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 130 À 150 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Panneau Miroir LEDplus - 130 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
130	70	3,2	S20 FSP23	620,60	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 130 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2x245 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
130	70	3,2	S20 FSP24	673,50	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 140 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
140	70	3,2	S20 FSP25	629,96	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 140 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2x245 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
140	70	3,2	S20 FSP26	682,76	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 150 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
150	70	3,2	S20 FSP27	651,34	1,67	0,17




Panneau Miroir LEDplus - 150 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x40cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x4,8W / Lumen: 2x245 / Kelvin 2800 - 6500

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
150	70	3,2	S20 FSP28	704,24	1,67	0,17

panneaux miroir LEDplus


LES PANNEAUX MIROIR LEDplus - 160 À 180 CM | DESCRIPTIF, RÉFÉRENCES, PRIX



Panneau Miroir LEDplus - 160 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
160	70	3,2	S20 FSP29	661,92	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 160 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x7,1W / Lumen: 2x385 / Kelvin 2800 - 6500


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
160	70	3,2	S20 FSP30	781,95	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 170 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
170	70	3,2	S20 FSP31	671,84	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 170 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x7,1W / Lumen: 2x385 / Kelvin 2800 - 6500 .


Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
170	70	3,2	S20 FSP32	791,75	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 180 cm

Panneau miroir avec applique LEDplus (90cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 9,7W / Lumen: 510 / Kelvin 2800 - 6500 /

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
180	70	3,2	S20 FSP33	681,87	1,67	0,17



Panneau Miroir LEDplus - 180 cm

Panneau miroir avec 2 appliques LEDplus (2x60cm) et interrupteur sensitif monté au milieu. 12V, 2x7,1W / Lumen: 2x385 / Kelvin 2800 - 6500

Larg.	Haut.	Prof.	Référence	GP1	ECP	EEE
180	70	3,2	S20 FSP34	801,89	1,67	0,17